

SJEVERNA DILATACIJA

TLOCRT 3. KATA

ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com



ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

SJEVERNA DILATACIJA

STAN S22

3. KAT

ORIJENTACIJA: ISTOK

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	3,40 m^2	1,0	3,40 m^2
2	kupaonica	5,20 m^2	1,0	5,20 m^2
3	DB i blagovaonica	16,50 m^2	1,0	16,50 m^2
4	kuhinja	4,00 m^2	1,0	4,00 m^2
5	spavaća soba	9,30 m^2	1,0	9,30 m^2
	ZATVORENI PROSTOR	38,40 m^2		38,40 m^2
6	natkriveni balkon	6,60 m^2	0,5	3,30 m^2
	OTVORENI PROSTOR	6,60 m^2		3,30 m^2
	UKUPNO	**45,00 m^2**		**41,70 m^2**







S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.

ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

SJEVERNA DILATACIJA

STAN S23

3. KAT

ORIJENTACIJA: SJEVER I ISTOK



br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	3,30 m^2	1,0	3,30 m^2
2	kupaonica	5,60 m^2	1,0	5,60 m^2
3	DB blagovaonica i kuhinja	28,40 m^2	1,0	28,40 m^2
	ZATVORENI PROSTOR	37,30 m^2		37,30 m^2
4	natkriveni balkon	6,20 m^2	0,5	3,10 m^2
5	natkriveni balkon	3,50 m^2	0,5	1,80 m^2
	OTVORENI PROSTOR	9,70 m^2		4,90 m^2
	UKUPNO	**47,00 m^2**		**42,20 m^2**







S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.











ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

SJEVERNA DILATACIJA

STAN S24

3. KAT

ORIJENTACIJA: SJEVER I ZAPAD

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	3,80 m^2	1,0	3,80 m^2
2	kupaonica	6,00 m^2	1,0	6,00 m^2
3	DB i blagovaonica	26,2 m^2	1,0	26,2 m^2
4	kuhinja	6,30 m^2	1,0	6,30 m^2
5	spavaća soba	9,90 m^2	1,0	9,90 m^2
	ZATVORENI PROSTOR	52,20 m^2		52,20 m^2
6	natkriveni balkon	6,30 m^2	0,5	3,20 m^2
	OTVORENI PROSTOR	6,30 m^2		3,20 m^2
	UKUPNO	**58,50 m^2**		**55,40 m^2**

Stan je prilagođen osobama smanjene pokretljivosti.

S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.



ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

SJEVERNA DILATACIJA

STAN S25

3. KAT

ORIJENTACIJA: ZAPAD

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	3,10 m^2	1,0	3,10 m^2
2	kupaonica	5,40 m^2	1,0	5,40 m^2
3	DB blagovaonica i kuhinja	24,2 m^2	1,0	24,2 m^2
	ZATVORENI PROSTOR	32,70 m^2		32,70 m^2
	UKUPNO	**32,70 m^2**		**32,70 m^2**









Stan je prilagođen osobama smanjene pokretljivosti.

S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.











ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

SJEVERNA DILATACIJA

STAN S26

3. KAT

ORIJENTACIJA: ZAPAD

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	3,50 m^2	1,0	3,50 m^2
2	kupaonica	5,40 m^2	1,0	5,40 m^2
3	DB i blagovaonica	16,70 m^2	1,0	16,70 m^2
4	kuhinja	4,10 m^2	1,0	4,10 m^2
5	spavaća soba	9,50 m^2	1,0	9,50 m^2
	ZATVORENI PROSTOR	39,20 m^2		39,20 m^2
6	natkrivena terasa	4,60 m^2	0,5	2,30 m^2
	OTVORENI PROSTOR	4,60 m^2		2,30 m^2
	UKUPNO	**43,90 m^2**		**41,50 m^2**

S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.











ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

SJEVERNA DILATACIJA

STAN S27

3. KAT

ORIJENTACIJA: ZAPAD

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	3,50 m^2	1,0	3,50 m^2
2	kupaonica	5,40 m^2	1,0	5,40 m^2
3	DB blagovaonica i kuhinja	16,60 m^2	1,0	16,60 m^2
4	kuhinja	4,00 m^2	1,0	4,00 m^2
5	spavaća soba	9,50 m^2	1,0	9,50 m^2
	ZATVORENI PROSTOR	39,00 m^2		39,00 m^2
	UKUPNO	**39,00 m^2**		**39,00 m^2**

S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.



ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

SJEVERNA DILATACIJA

STAN S28

3. KAT

ORIJENTACIJA: ZAPAD

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	3,40 m^2	1,0	3,40 m^2
2	DB i blagovaonica	16,40 m^2	1,0	16,40 m^2
3	kuhinja	4,40 m^2	1,0	4,40 m^2
4	kupaonica	5,30 m^2	1,0	5,30 m^2
5	spavaća soba	9,40 m^2	1,0	9,40 m^2
	ZATVORENI PROSTOR	38,90 m^2		38,90 m^2
6	natkrivena terasa	8,80 m^2	0,5	4,40 m^2
	OTVORENI PROSTOR	8,80 m^2		4,40 m^2
	UKUPNO	**47,70 m^2**		**43,30 m^2**









S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.









ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

SJEVERNA DILATACIJA

STAN S29

3. KAT

ORIJENTACIJA: ISTOK

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	6,20 m^2	1,0	6,20 m^2
2	DB i blagovaonica	22,20 m^2	1,0	22,20 m^2
3	kuhinja	6,60 m^2	1,0	6,60 m^2
4	kupaonica	5,60 m^2	1,0	5,60 m^2
5	spavaća soba	13,40 m^2	1,0	13,40 m^2
	ZATVORENI PROSTOR	54,00 m^2		54,00 m^2
6	loggia	4,90 m^2	0,75	3,70 m^2
	OTVORENI PROSTOR	4,90 m^2		3,70 m^2
	UKUPNO	**58,90 m^2**		**57,70 m^2**

S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.

ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

SJEVERNA DILATACIJA

STAN S30

3. KAT

ORIJENTACIJA: ISTOK

S30

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	3,90 m^2	1,0	3,90 m^2
2	kupaonica	5,30 m^2	1,0	5,30 m^2
3	spavaća soba	12,80 m^2	1,0	12,80 m^2
4	DB blagovaonica i kuhinja	21,20 m^2	1,0	21,20 m^2
	ZATVORENI PROSTOR	43,20 m^2		43,20 m^2
6	loggia	4,90 m^2	0,75	3,70 m^2
	OTVORENI PROSTOR	4,90 m^2		3,70 m^2
	UKUPNO	**48,10 m^2**		**46,90 m^2**







S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.



JUŽNA DILATACIJA

TLOCRT 3. KATA

ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb
www.entradavg.com





ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

JUŽNA DILATACIJA

STAN S54

3. KAT

ORIJENTACIJA: ISTOK

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	3,40 m^2	1,0	3,40 m^2
2	kupaonica	5,00 m^2	1,0	5,00 m^2
3	DB i blagovaonica	16,20 m^2	1,0	16,20 m^2
4	kuhinja	4,40 m^2	1,0	4,40 m^2
5	spavaća soba 1	8,90 m^2	1,0	8,90 m^2
6	spavaća soba 2	9,00 m^2	1,0	9,00 m^2
ZATVORENI PROSTOR		46,90 m^2		46,90 m^2
7	nenatkrivena terasa	35,40 m^2	0,25	8,90 m^2
OTVORENI PROSTOR		35,40 m^2		8,90 m^2
UKUPNO		**82,30 m^2**		**55,80 m^2**

S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.









ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

SJEVERNA DILATACIJA

STAN S55

3. KAT

ORIJENTACIJA: ISTOK

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	3,20 m^2	1,0	3,20 m^2
2	kupaonica	5,00 m^2	1,0	5,00 m^2
3	DB blagovaonica i kuhinja	16,80 m^2	1,0	16,80 m^2
4	spavaća soba	7,60 m^2	1,0	7,60 m^2
	ZATVORENI PROSTOR	32,60 m^2		32,60 m^2
5a	loggia	9,90 m^2	0,75	7,40 m^2
5b	nenatkrivena terasa	5,10 m^2	0,25	1,30 m^2
	OTVORENI PROSTOR	15,00 m^2		8,70 m^2
	UKUPNO	**47,60 m^2**		**41,30 m^2**

S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.







ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

JUŽNA DILATACIJA

STAN S56

3. KAT

ORIJENTACIJA: ZAPAD

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	3,50 m^2	1,0	3,50 m^2
2	DB i blagovaonica	16,60 m^2	1,0	16,60 m^2
3	kuhinja	4,50 m^2	1,0	4,50 m^2
4	kupaonica	5,10 m^2	1,0	5,10 m^2
5	spavaća soba	9,50 m^2	1,0	9,50 m^2
ZATVORENI PROSTOR		39,20 m^2		39,20 m^2
6	loggia	8,50 m^2	0,75	6,40 m^2
OTVORENI PROSTOR		8,50 m^2		6,40 m^2
UKUPNO		**47,70 m^2**		**45,60 m^2**

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.











ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

JUŽNA DILATACIJA

STAN S57

3. KAT

ORIJENTACIJA: ZAPAD

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	9,20 m^2	1,0	9,20 m^2
2	WC	4,00 m^2	1,0	4,00 m^2
3	kupaonica	6,40 m^2	1,0	6,40 m^2
4	spavaća soba 1	11,20 m^2	1,0	11,20 m^2
5	spavaća soba 2	10,70 m^2	1,0	10,70 m^2
6	spavaća soba 3	9,00 m^2	1,0	9,00 m^2
7	DB blagovaonica i kuhinja	29,10 m^2	1,0	29,10 m^2
ZATVORENI PROSTOR		79,60 m^2		79,60 m^2
8	natkrivena terasa	17,40 m^2	0,5	8,70 m^2
OTVORENI PROSTOR		17,40 m^2		8,70 m^2
UKUPNO		**97,00 m^2**		**88,30 m^2**

S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.

ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

SJEVERNA DILATACIJA



STAN S58

3. KAT

ORIJENTACIJA: ZAPAD I JUG

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	6,70 m^2	1,0	6,70 m^2
2	WC	3,30 m^2	1,0	3,30 m^2
3	kupaonica	3,90 m^2	1,0	3,90 m^2
4	spavaća soba 1	12,20 m^2	1,0	12,20 m^2
5	spavaća soba 2	10,50 m^2	1,0	10,50 m^2
7	DB blagovaonica i kuhinja	27,90 m^2	1,0	27,90 m^2
	ZATVORENI PROSTOR	64,50 m^2		64,50 m^2
8	nenatkrivena terasa	28,80 m^2	0,25	7,20 m^2
	OTVORENI PROSTOR	28,80 m^2		7,20 m^2
	UKUPNO	**93,30 m^2**		**71,70 m^2**



S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.





ENTRADA PROJEKT d.o.o. Zagreb

www.entradavg.com

SJEVERNA DILATACIJA

STAN S59

3. KAT

ORIJENTACIJA: ISTOK I JUG

br.	prostorija	površina	koeficijent	neto površina
1	hodnik	8,70 m^2	1,0	8,70 m^2
2	WC	2,30 m^2	1,0	2,30 m^2
3	spavaća soba 1	9,20 m^2	1,0	9,20 m^2
4	kupaonica	6,00 m^2	1,0	6,00 m^2
5	spavaća soba 2	10,80 m^2	1,0	10,80 m^2
6	spavaća soba 3	10,10 m^2	1,0	10,10 m^2
7	DB i blagovaonica	24,60 m^2	1,0	24,60 m^2
8	kuhinja	6,40 m^2	1,0	6,40 m^2
	ZATVORENI PROSTOR	78,10 m^2		78,10 m^2
9	nenatkrivena terasa	73,70 m^2	0,25	18,40 m^2
	OTVORENI PROSTOR	73,70 m^2		18,40 m^2
	UKUPNO	**151,80 m^2**		**96,50 m^2**

S

0 0,5 1 2 5m

NAPOMENA: Površine stambenih prostora su informativne i podliježu odstupanjima i tolerancijama od ±2% u skladu s pravilnicima i normama gradnje.